

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«Для служебного пользования»  
Экз. № \_\_\_\_\_


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
Муниципального района  
Малопургинский район»  
О.Э. Полканова  
2020 г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ  
России по Удмуртской  
Республике  
Д.Н. Дряхлицын  
"27" \_\_\_\_\_ 2020г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Удмуртской Республике»  
полковник полиции  
В.А. Дементьев  
"19" \_\_\_\_\_ 2020г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по  
Удмуртской Республике  
генерал-майор  
И.М. Фомин  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.



### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы д. Нижние Юри  
Малопургинского района Удмуртской Республики  
(МОУ СОШ д. Нижние Юри)  
структурное подразделение детский сад д. Нижние Юри

д. Нижние Юри  
2020 год

2022/11/30 13:56

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

### ***Наименование вышестоящей организации по принадлежности:***

Управление образования администрации муниципального образования «Малопургинский район»;

427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, площадь Победы, 1, тел/факс: (34138) 4-16-87 Электронная почта: [uoamopr@mail.ru](mailto:uoamopr@mail.ru). Организация, являющаяся правообладателем объекта (территории): Администрация муниципального образования «Малопургинский район»;

427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, площадь Победы, 1, приемная тел.: (34138) 4-16-84, 4-18-92 факс: (34138) 4-16-84, электронная почта: [mal-purga@udmnet.ru](mailto:mal-purga@udmnet.ru)

---

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

427826, УР, Малопургинский р-он, д. Нижние Юри, ул. Кировская, 10, тел. 8 951 205 29 21, [natali.vasileva78@mail.ru](mailto:natali.vasileva78@mail.ru)

---

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования

---

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 (четвертая) категория

---

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории - 728,4 м<sup>2</sup>, протяженность периметра—240 м.

---

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2013 г. 18 АБ № 823491 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 31.12.2013 г. 18 АБ № 893586, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

---

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор школы - Егорова Ольга Ивановна, тел. 8(34138) 4-36-49, сот. 89090627515, [yurischool@yandex.ru](mailto:yurischool@yandex.ru)

---

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Малопургинский район» Полканова Ольга Эдуардовна, тел. 8(34138) 4-16-87, [uoamopr@mail.ru](mailto:uoamopr@mail.ru)

---

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории):

- в дневную смену (с 7ч 45 мин до 12ч 50 мин) – 12 человек;
- в вечернюю смену (с 12ч 50 мин до 15ч 45 мин) – 12 человек, (с 15ч 45 мин до 16ч 45 мин) – 6 человек;
- в ночную смену (с 17ч 30 мин до 24ч 00 мин; с 06ч 00 мин до 07ч 30 мин) – 1 сторож.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 18 .  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 90 .  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 90 .  
(человек)

		находящихся на элементе, человек			
1	Электро-щитовая	нет	1,8	Нападение, захват, пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, вывод из строя оборудования	Нарушение энергоснабжения объектов образовательной организации (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
2	Водоснабжение	нет		Пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	Временное прекращение работы в виду невозможности соблюдения санитарных норм.

**2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):** через центральный вход (калитку), вход с восточной стороны через калитку, вход с западной стороны через калитку, вход через калитку с южной стороны. Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание: через двери и окна первого этажа; через проемы верхних этажей; путем разрушения ограждений; иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

Наиболее вероятные способы проникновения на объект и совершения террористического акта: 1) контактное проникновение на объект; 2) контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта; затруднение штатного режима функционирования объекта; захват заложников; 3) бесконтактные проникновения на объект (контроль телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение); 4) вывод объекта из строя без проникновения на него (нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия; отключение линий жизнеобеспечения объекта).

**3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:**

холодное и огнестрельное оружие; взрывчатые и отравляющие вещества, излучатели электромагнитных импульсов; биологические агенты; радиоактивные вещества; минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг); «пояса смертников», начиненные

взрывчатыми веществами и поражающими элементами; автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

#### **IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта**

##### ***1. Предполагаемые модели действий нарушителей:***

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни детям, персоналу, посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей: поджог в здании объекта, нападение с целью совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций объекта, возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства);

##### ***а) в случае применения взрывчатых веществ:***

полное или частичное разрушение здания детского сада или пристроек (если ВВ заложено на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ);

##### ***б) в случае поджога (пожара):***

быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям здания с переходом во внутренние помещения;

##### ***в) в случае применения отравляющих веществ:***

частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени;

##### ***г) в случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:***

проведение разъяснительной работы под прикрытием сотрудника охраны; недопущение проникновения участников массовых беспорядков в помещение ОУ путем закрытия входа;

##### ***д) в случае захвата заложников:***

1) оказавшимся в заложниках при возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию;

2) оказавшимся не в заложниках, обратиться по адресу: д. Нижние Юри, ул.

Кировская, 13 (административное здание МО «Нижнеюринское») для оказания помощи правоохранительным органам.

---

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

##### ***2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):***

вследствие возможных террористических актов, взрывов и пожаров могут произойти разрушения корпуса здания (общей площадью 728,4 м<sup>2</sup>) и обрушения отдельных элементов конструкций зданий: балок, перекрытий, могут возникнуть завалы, под которыми могут оказаться люди до 90 человек. Материальные потери в результате совершения террористического акта на здание детского сада могут составить до 1 042 289 руб. 39 коп. в пределах остаточной стоимости здания.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Музыкальный зал	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника	До 90	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Фойе	закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника	До 90	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3	Пищеблок	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	До 90	Массовое отравление работников и воспитанников.
4	Электро-щитовая	Пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	нет	Обесточивание объекта
5	Водоснабжение центральное	Пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	нет	Временное прекращение работы в виду невозможности соблюдения санитарных норм.

## **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможные людские потери, человек.	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. руб.
До 90 чел. (при максимальной нагрузке)	Частичное или полное обрушение здания, образование завалов, под которыми могут оказаться люди	В пределах остаточной стоимости здания 1 042 289 руб. 39 коп.

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

### ***1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :***

- организационная основа охраны: в ночное время здание охраняется сторожем, всего сторожей – 1, график работы: понедельник-воскресенье с 17.30 до 24.00ч, с 06.00 до 07.30ч (мужчина 55 лет); в дневное время в здании дежурят сотрудники;

- организация оповещения и связи: связь дежурных (1 этаж) с кабинетом руководителя структурного подразделения (2 этаж) по телефону (89512052921) и посыльными, т.к. они расположены на расстоянии 10 м. друг от друга; связь между охраной и правоохранительными органами с помощью тел. ДЧ МП МВД: 4-16-49; контрольно-пропускного пункта нет, кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта в учреждении установлена кнопка экстренного вызова (находится на вахте в фойе на 1 –м этаже здания) группы задержания (наряда) вневедомственной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике», г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д.3, тел. (3412) 68-35-36;

- Территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта:

-Отдел МВД России по Малопургинскому району.

### ***2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):***

**Зона видеонаблюдения** (мультиплексный видеорегиистратор (сервер видеонаблюдения) Elex N-8 Smart6Tb), установленной на входе здания, информация с видеокamer антивандальных Elex IP-2 VDF1-P FI выводится на монитор, расположенный на 2 этаже в кабинете руководителя. Камера №1 (уличная) контролирует территорию северной стороны здания, камера №2 (уличная) - угол здания с востока на расстоянии до 15 м. Видеозапись ведется круглосуточно. Срок хранения записей 30 дней. Организация, осуществляющая установку видеонаблюдения - Организация,

осуществляющая установку видеонаблюдения – ПАО «Ростелеком» в лице директора филиала в Удмуртской Республике А.А. Шперлинга тел.: 79-22-00.

**Ограждение** по периметру д/сада из деревянного штакетника и сетки-рабицы высота — 120 см, общей протяженностью примерно 240 м. С восточной и с северной стороны есть закрывающиеся металлические калитки для прохода пешеходов с защелками.

**Входные двери и запасные выходы** закрываются на защелку с внутренней стороны, с наружи закрываются на ключ.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые системы оповещения: отсутствует

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи : нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) : нет.

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): нет

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: мультиплексный видеорегистратор (сервер видеонаблюдения) Elex N-8 Smart6Tb), установленной на входе, информация с видеокамер антивандальных Elex IP-2 VDF1-P FI выводится на монитор, расположенный на 2 этаже в кабинете руководителя, в кол-ве 1 шт;

(наличие, марка, количество)

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 центральный проход для людей ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 эвакуационных выходов для людей ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет ;

г) физическая охрана объекта (территории) вахта, сторож .

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))



### **3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации \_\_\_\_\_  
автоматическая пожарная сигнализация (АПС) «Гранит-8» (приёмно-контрольный, пожарно-охранный); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) «Гранит-3»;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Световые оповещатели БЛИК-С-12 (табло «ВЫХОД») в кол - ве 7 шт. над каждым выходом, управление от системы АПС. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) закачные порошковые огнетушители ОП-5 в количестве 4 штук, установленные согласно планов эвакуации; пожарный щит \_\_\_\_\_.

### **VIII. Выводы и рекомендации**

а) Охрана и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не обеспечена в достаточной мере.

б) Для обеспечения антитеррористической защищенности согласно с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 требуется:

- установить дополнительные видеокамеры по периметру объекта;
- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

отсутствуют

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «27» 02 2020г.

Директор МОУ СОШ д. Нижние Юри

осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Егорова Ольга Ивановна

(ф.и.о.)

Актуализирован


«  »    20   г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

2022/12/1 10:02

**План эвакуации**  
**МОУ СОШ д.Н. Юри**  
 структурное подразделение д/с д.Нижние Юри  
 по адресу: д.Нижние Юри, ул.Кировская, д.10  
 1 этаж

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ СОШ д. Нижние Юри  
 Н. А. Федорова  
 2017г.




- ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**  
**СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**
- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
    - АДРЕС ОБЪЕКТА: Д. НИЖНИЕ ЮРИ
    - УЛ. КИРОВСКАЯ, 10
    - МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
    - СВОЮ ФАМИЛИЮ
    - ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ
  - 2 **ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ:**
    - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
    - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
    - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
  - 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА:**
    - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
    - ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**  
**СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**
- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
    - АДРЕС ОБЪЕКТА: Д.НИЖНИЕ ЮРИ, УЛ. КИРОВСКАЯ, 10
    - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
    - ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
    - СВОЮ ФАМИЛИЮ
    - ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ
  - 2 **ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ:**
    - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
    - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
    - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
  - 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ:**
    - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
    - ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
    - ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ

- 1 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- 2 ТЕЛЕФОН
- 3 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- 4 ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- 5 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- 6 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
- 7 ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!
- 8 ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 9 ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 10 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 11 ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- 12 АППЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- 13 ЭЛЕКТРОЩИТ

**План эвакуации**  
**МОУ СОШ д.Н.Юри**  
 структурное подразделение д/с д.Нижние Юри  
 по адресу: д.Нижние Юри, ул. Кировская, д.10  
 2 этаж

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ СОШ д. Нижние Юри  
 Н. А. Федорова  
 2017г.



- ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**  
**СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**
- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
    - АДРЕС ОБЪЕКТА: Д. НИЖНИЕ ЮРИ
    - УЛ. КИРОВСКАЯ, 10
    - МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
    - СВОЮ ФАМИЛИЮ
    - ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ
  - 2 **ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ:**
    - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
    - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
    - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
  - 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА:**
    - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
    - ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ


- ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**  
**СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**
- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
    - АДРЕС ОБЪЕКТА: Д.НИЖНИЕ ЮРИ, УЛ. КИРОВСКАЯ, 10
    - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
    - ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
    - СВОЮ ФАМИЛИЮ
    - ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ
  - 2 **ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ:**
    - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
    - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
    - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
  - 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ:**
    - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
    - ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
    - ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ

- 1 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- 2 ТЕЛЕФОН
- 3 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- 4 ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- 5 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- 6 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
- 7 ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!
- 8 ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 9 ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 10 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- 11 ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- 12 АППЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- 13 ЭЛЕКТРОЩИТ

Схема безопасного движения воспитанников и родителей к ДОО







Утверждаю  
директор МОУ СОШ д. Нижние Юри  
О.И.Егорова  
2019г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Нижние Юри (структурное подразделение д/с «Чингыли») Малоपुरгинского района Удмуртской Республики (МОУ СОШ д. Нижние Юри СП д/с «Чингыли»)

д. Нижние Юри

«20» декабря 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) комиссия в составе:

Председатель комиссии: Егорова Ольга Ивановна - директор МОУ СОШ д. Нижние Юри.  
Члены комиссии:

- представитель Управления ФСБ РФ по УР – Князев К.В.;
- представитель территориального органа Росгвардии начальник ПЦО-1 Ижевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике» старший лейтенант полиции Ширококов Н.А.;
- и.о. начальника ОНД и ПР Малоपुरгинского и Киясовского районов УР, майор внутренней службы - Кузьмин Г.А.;
- начальник организационно-кадрового сектора Управления образования – Королев О.В.;
- завхоз МОУ СОШ д. Нижние Юри – Матвеев Е.А.;
- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ д. Нижние Юри – Семенов С.В.

провела изучение исходных данных, обследование объекта Структурного подразделения д/с «Чингыли» Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Нижние Юри и установила следующее:

#### 1. Общие сведения о детском саду:

- а) Полное наименование, адрес, телефоны, факсы, электронная почта детского сада:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Нижние Юри структурное подразделение детский сад «Чингыли».  
Здание введено в эксплуатацию в сентябре 1983 г.  
427826, Удмуртская Республика, Малоपुरгинский район, д. Нижние Юри, ул. Кировская, 10. Электронная почта: natali.vasileva78@mail.ru.  
Телефоны: руководитель структурного подразделения Васильева Наталия Викторовна, 89512052921; завхоз Коновалова Ольга Леонидовна, 89508161930.
- б) Полное наименование, адрес, телефоны, факсы, электронная почта юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником школы или использующего ее на ином законном основании:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Нижние Юри Малоपुरгинского района Удмуртской Республики.  
Нижние Юри Малоपुरгинского района Удмуртской Республики, Малоपुरгинский район, д. Нижние Юри, ул. Кировская, 15. Электронная почта: yurischool@yandex.ru.
- в) Основной вид деятельности: образовательная деятельность.

2022/12/1 10:02

г) Наименование вышестоящей организации (при наличии): Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации муниципального образования «Малопургинский район» осуществляет Управление образования администрации МО «Малопургинский район». Адрес: 427820, Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, пл. Победы, д. 1, тел/факс:4-16-87. Электронная почта: uoatompr@mail.ru

д) Ф.И.О. руководителя (директора) учреждения, рабочий и мобильный телефоны:

Директор МОУ СОШ д. Нижние Юри - Егорова Ольга Ивановна, тел.: 8 (34138) 4-36-49, 8-909-062-75-15.

е) Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения, рабочий и мобильный телефоны:

Руководитель структурного подразделения – Васильева Наталия Викторовна, тел. 89512052921;

ж) Режим работы объекта (территории):

Распорядок дня дошкольного образовательного учреждения: (с 07:30 до 18:00)

Численность сотрудников составляет: 18 человек:

- в дневную смену (с 7ч 45м до 12 ч 50м) - 12 человек;

- в вечернюю смену (с 12ч 50 м до 15 ч 45 м) -12 человек, с 15ч 45м до 16ч 45м – 6 человек;

-в ночную смену -1 сторож.

### **1.1. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта, рельеф, лесные массивы.**

Детский сад располагается в жилом районе, рельеф –равнинный окружен частными жилыми домами, огорожен частично металлическим забором и частично деревянным забором. Здание размещено по адресу: ул. Кировская, д.10. В радиусе 20 метров от территории детского сада расположены жилые дома.

Д/сад размещен по адресу: ул. Кировская, д. 10. Общая площадь здания (всех этажей) – 728,4 кв. метров. Территория учреждения граничит: с востока – жилые дома, с юга – огороды (местного населения), с запада – парк. С северной стороны проходит проезжая часть, оборудованная дорожными знаками и разметкой «Пешеходный переход». Вход на территорию осуществляется со стороны дороги (ул. Кировская). Въезд на территорию осуществляется с восточной стороны.

### **1.2. Характеристика зданий (сооружений, территории) детского сада:**

а) общая площадь территории образовательного учреждения: 728,4 м<sup>2</sup>;

б) общая площадь прилегающей территории: 4000м<sup>2</sup>;

в) протяженность периметра объекта (территории): 240 м.;

г) количество этажей: 2-х этажное кирпичное;

д) количество помещений: по 1 этажу - 25, по 2 этажу -17 помещений.

- Здание детского сада — год постройки 1983г., 2-х этажное кирпичное здание II-ой степени огнестойкости, рассчитано на одновременное посещение 90 чел. Межэтажные перекрытия – бетонные плиты. Наружные стены выполнены из кирпича, оштукатурены с двух сторон, толщина стен с учетом штукатурки до 700 мм. Внутренние несущие стены – кирпичные, оштукатуренные, толщиной до 550 мм. Перегородки в помещениях кирпичные толщиной до 250 мм, оштукатурены с двух сторон.

На 1 – ом этаже здания находятся ясельная группа, пищеблок со складскими помещениями, электрощитовая, медкабинет, музей, прачечная. На 2- ом этаже здания находятся старшая группа, музыкальный зал, пед. кабинет, склад, сказка кабинет, средняя группа. Покрытие полов в коридорах – плиточное, в кабинетах, в группах, в музыкальном зале полы- деревянные. Для сообщения, между этажами, имеются закрытые лестничные клетки внутри здания. Площадки лестничной клетки выполнены из ж/б плит, лестничные марши опираются на ж/б плиты лестничной площадки, выполнены из монолитного железобетона. Ограждение лестниц металлическое.

Здание д/сада имеет 6 входов: центральный - 1, 2 входа в группы, 2 входа – эвакуационные групповые, 1 – вход склад пищеблока.

Крыша ровная, покрыта профнастилом. Имеется чердак и выход на кровлю с чердака. Вход на чердак только внутри здания со второго этажа. Дверь ведущая на чердак железная закрыта на ключ.

Размер окон – 1- 2 этажи: 2, \*2,1 м. (42 шт.), из них 21 окно изготовлены из пластика, а 21 окно деревянные; на лестничной площадке большое окно из деревянной рамы размером 2,1\*3 м; два окна на 1 этаже 0,5\*2 м.

Убежищ и укрытий д/сад не имеет.

Игровая веранда - построена полностью из дерева. По середине перегороджена деревянной перегородкой. Вход на веранду с двух сторон. Крыша односкатная, покрыта профнастилом. Удаление склада от здания д/сада 10 м.

Дополнительные сведения об отдельно стоящем здании склада:

Здание склада - год постройки 1983 г. Половина склада выполнена из пеноблока, толщина стен 450 мм., а другая половина из профнастила. Внутренняя несущая стена – из пеноблока, не оштукатуренная, толщиной до 450 мм. Крыша двухскатная, кровля часть из шифера, а другая часть из профнастила. Удаление склада от здания д/сада 5 м.

Ограждение по периметру д/сада из деревянного штакетника и сетки-рабицы высота — 120 см, общей протяженностью примерно 240 м. С восточной и с северной стороны есть калитки для прохода пешеходов.

Уличное освещение не освещено по периметру здания. Освещение осуществляется с северной стороны через проезжую часть.

### 1.3. Здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

Проход персонала и воспитанников на территорию ОУ производится через калитки. Для личного автотранспорта персонала и автотранспорта посетителей парковки нет. Въезд технического автотранспорта (ЖБО, ТБО), для разгрузки товаров за территорией детского сада. Вход на территорию осуществляется со стороны ул. Кировская.

### 2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	<u>нет</u>			

### 3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Магистраль М7 (Пермь – Елабуга)	10 км
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Станция г. Агрыз	35 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	Аэропорт г. Ижевск	80 км.
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствует	--

### 4. Общие сведения о работниках детского сада

- а) режим работы д/сада – с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.
- б) численность работников детского сада:



работающих в дневное время: 17 человек;

работающих в ночное время: 1 человек;

в) максимальная численность посетителей, находящихся одновременно на территории

детского сада: 90 человек (с воспитанниками);

г) средняя численность посетителей, находящихся одновременно на территории детского сада: до 55 человек (с воспитанниками).

д) сведения об арендаторах: количество арендаторов- 1, общая численность – 1 чел.

Дата	№ догoвoрa	Аренда/ /безвозмезднoе пользование	Наименование арендатора/ ссудополучателя	Срок	Занимаемая площадь	Ко л-во чел.
01.09 2017	бн	аренда	музей	бессрочнo	78,31 м <sup>2</sup>	1чел.

Продуктов химической и пищевой промышленности на арендуемых площадях не имеется.

**е) Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание детского сада:**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ООО «САК» г.Ижевск, ул. Буммашевская, 45-7, тел.44-66-03, 44-60-77	Система передачи извещения о пожаре	Согласно договора
2	Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 426063, г. Ижевск, ул. Ордженикидзе, д. 52а Тел.: 68-17-70	Электроснабжение	Согласно договора
3	ООО "Малопургинское ЖКХ", 427826, УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Северная, д. 1, тел. 4-22-75	Тепловая энергия	Согласно договора

4	МУП "Управляющая компания в ЖКХ", 427826, УР, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул. Северная, д. 1, тел. 4-13-81	Водоснабжение Водоотведение	Согласно договора
5	Использование водонагревателей Thermex	Поставка горячей воды	
6	ИП Иванова И.А., 427826, УР, Малоपुरгинский район, д. Нижние Юри, ул. Кировская, 13, тел. 4-36-98	поставка продуктов питания	ежедневно
7	МУП "Управляющая компания в ЖКХ", 427826, УР, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул. Северная, д. 1, тел. 4-20-89	вывоз ЖБО	Согласно договора
8	ИП Лавров С.С., 427790, УР, г. Можга, мкр.Чебершурский, д. 1, кв. 170, т. 8 982 9978150	Дератизация	Согласно договора
9	ООО «Электросервис» с. Малая Пурга, ул. Ленина, д. 25, тел. (34138)4-28-93	Техобслуживание системы АПС	Согласно договора
10	БУЗ УР «Малоपुरгинская РБ МЗ УР», 427820, УР, с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 51, тел. 4-17-67	Оказание медицинских услуг	Согласно договора
11	Ижевский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР» г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 3 тел. 573-600	оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны на объект, оборудованный системой тревожной сигнализации.	Согласно договора

**5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта:**

- а) запретные или режимные зоны: нет
- б) потенциально опасные участки:

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Музыкальный зал	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника	До 90	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Фойе	закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника	До 90	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3	Пищеблок	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	До 90	Массовое отравление работников и воспитанников.
4	Электро-щитовая	Пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	нет	Обесточивание объекта
5	Водоснабжение центральное	Пожар, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	нет	Временная прекращение работы в виду невозможности соблюдения санитарных норм.

**6. Возможные противоправные действия на территории детского сада:**

- а)** совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных на территории детского сада зданий и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;
- б)** зафиксированные диверсионно-террористические проявления на территории детского сада: нет.

## 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на территории детского сада:

<b>Возможные людские потери, человек.</b>	<b>Возможные нарушения инфраструктуры</b>	<b>Возможный экономический ущерб, млн. руб.</b>
До 90 чел. (при максимальной нагрузке)	Частичное или полное обрушение здания, образование завалов, под которыми могут оказаться люди	В пределах остаточной стоимости здания 1 042 289 руб. 39 коп.

Вследствие возможных террористических актов, взрывов и пожаров могут произойти разрушения корпуса здания и обрушения отдельных элементов конструкций зданий: балок, перекрытий, могут возникнуть завалы, под которыми могут оказаться люди до 90 человек.

Материальные потери в результате совершения террористического акта на здание детского сада могут составить до 1 042 289 руб. 39 коп. в пределах остаточной стоимости здания.

## 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности детского сада:

а) Организационная основа охраны: в ночное время здание охраняется сторожем. Всего сторожей – 1. График работы: понедельник-воскресенье с 17.30 до 24.00ч, с 06.00 до 07.30ч (мужчина 55 лет). В дневное время в здании дежурят сотрудники.

б) В педкабинете расположена система видеонаблюдения центрального входа с выводом изображения на монитор. Периодичность обхода территории – 1 раз в 2 часа. Центральная входная дверь здания закрывается с 18.00 до 07.30 следующего дня. Для вызова группы быстрого реагирования в учреждении установлена кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике», г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д.3, тел. (3412) 573-600.

в) Территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта:  
-отделение МВД России по Малопургинскому району.

г) В фойе учреждения расположены информационные стенды, содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно – спасательных служб, правоохранительных органов.

д) Организация оповещения и связи:

Связь дежурных (1 этаж) с кабинетом руководителя структурного подразделения (2 этаж) по телефону (89512052921) и посыльными, т.к. они расположены на расстоянии 10 м. друг от друга. Связь между охраной и правоохранительными органами с помощью тел. ДЧ МП МВД: 4-16-49.

## **Номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов:**

- УФСБ РФ по УР (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 187, тел. 78-61-33), находится на расстоянии – 70 км.;
- Отдел МВД России по Малопургинскому району (с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 71, тел: 8(34138) 4-18-87, 4-12-94), находится на расстоянии – 30 км.;
- Дежурная часть Росгвардии, (г. Ижевск, ул. Советская, 32, тел.: 69-31-20), находится на расстоянии – 70 км.;
- Пожарная часть (д. Нижние Юри, ул. Кировская, д. 10а, с. тел.: 8 922 515 00 10, находится на расстоянии – 500 м.);
- Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Малопургинский район» (с. Малая Пурга, пл. Победы, д.1 тел.: 8(34138) 4-23-50), находится на расстоянии – 30 км.;
- Управление надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов (с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 93, тел.: 8(34138) 4-13-60,), находится на расстоянии – 30 км.;
- Ближайшие медицинские учреждения: Нижнеюринский ФАП тел. 8(34138) 4-36-82), находится на расстоянии – 500 м.

## **9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности детского сада:**

**а)** На территории расположены: здание, спортплощадка, детские площадки. Основное здание имеет 2 этажа, 1 главный вход и 5 запасных эвакуационных выходов. Отдельные выходы имеет пищеблок, ясельная группа, средняя группа, старшая группа, музей. В качестве аварийных выходов используются окна первого этажа. Имеется выход на кровлю со 2-го этажа изнутри здания.

Для несанкционированного проникновения в здание возможно использовать окна первого этажа. Туннельных коммуникаций на территории детского сада – нет. Жилые дома удалены от зданий на расстояние не менее - 20 метров

Ограждение по периметру д/сада из деревянного штакетника и сетки-рабицы высота — 120 см, общей протяженностью примерно 240 м. С восточной и с северной стороны есть калитки для прохода пешеходов. Дополнительных защитных ограждений (колючая проволока, шипы, металлические прутья и др.) объект не имеет.

Технические средства обнаружения представлены системой видеонаблюдения (мультиплексный видеорегистратор (сервер видеонаблюдения) Elex N-8 Smart6Tb), установленной на входе, информация с видеокамер антивандальных Elex IP-2 VDF1-P FI выводится на монитор, расположенный на 2 этаже в кабинете руководителя. Камера №1 (уличная) контролирует территорию северной стороны здания, камера №2 (уличная) - угол здания с востока на расстоянии до 15 м. Видеозапись ведется круглосуточно. Срок хранения записей 30 дней. Организация,

осуществляющая установку видеонаблюдения - Организация, осуществляющая установку видеонаблюдения – ПАО «Ростелеком» в лице директора филиала в Удмуртской Республике А.А. Шперлинга тел.: 79-22-00.

б) система оповещения и управления эвакуацией: свето-звуковое оповещение, силами дежурного администратора.

Наличие тревожной кнопки отсутствует.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) представлена прибором управления системой звукового оповещения «Гранит-3» и включает в себя: оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга, в кол-ве 4 шт., световой оповещатель БЛИК-С-12 (табло «ВЫХОД») в кол - ве 7 шт.

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: аптечка у руководителя и медсестры; для оказания первой медицинской помощи вызов фельдшеров ФАП в 500-х м. от детского сада.

г) обеспечение пожарной безопасности: пожарная сигнализация (АПС).

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) представлена прибором «Гранит -8» (приёмно-контрольный, пожарно-охранный, 2011 года выпуска), включает в себя: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – ИП 212- 63М Данко- 2, в кол - ве 68 шт.; извещатель пожарный тепловой – ИП101-3А-А3R1, в кол-ве 2 шт.; извещатель ручной охранно-пожарный – ИПР 513 -6 ИПР -И, в кол - ве 6 шт.

Средства пожаротушения. Здание детского сада укомплектовано закачными порошковыми огнетушителями ОП-5 в количестве 4 штук, установленными в помещениях здания на видных местах, согласно планов эвакуации и поддержание их в рабочем состоянии.

### **Меры пожарной безопасности**

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности прошел обучение по программе «Пожарно-технический минимум» в 2015 году. В учреждении с работниками регулярно проводятся инструктажи по пожарной безопасности не менее 2 раз в год. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Ежегодно проводятся учебные тренировки по эвакуации людей из здания, с составлением акта эвакуации. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), с составлением актов проверок. Все системы противопожарной защиты обслуживаются организациями имеющими лицензию на данный вид деятельности. Разработаны и вывешены поэтажные планы эвакуации людей при пожаре.


Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре производит ООО «Электросервис» с. Малая Пурга, ул. Ленина, д. 25, тел. (34138) 4-28-93, ООО «САК» г.Ижевск, ул. Буммашевская, 45-7, тел.44-66-03, 44-60-77.

10. Выводы о надежности охраны детского сада и рекомендации по укреплению ее антитеррористической защищенности:


- а) Охрана и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не обеспечена в достаточной мере.  
б) Для обеспечения антитеррористической защищенности согласно с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 требуется:  
- установить дополнительные видеокamеры по периметру объекта;  
- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;


На основании проведенного категорирования Комиссия решила присвоить структурному подразделению детский сад «Чингыли» Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Нижние Юри - 4 (четверую) категорию.


Председатель комиссии:


  
Директор МОУ СОШ д. Нижние Юри  
Егорова О.И.


Члены комиссии:


  
Представитель УФСБ РФ по УР  
В.С. Кошнев *R.B. Kochnev*

  
Начальник  
организационно-кадрового сектора  
Управления образования  
Королев О.В.

  
начальник ОНД и ПР  
Малопургинского и Киясовского  
районов УР  
майор внутренней службы  
Г.А. Кузьмин

  
представитель территориального органа  
Росгвардии старший инженер ПЦО-1  
Ижевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО  
ВНГ России по Удмуртской  
Республике» старший лейтенант  
полиции Широбоков Н.А.

  
Завхоз МОУ СОШ д. Нижние Юри  
Коновалов Э.Ю. *Майшев Е.А.*

  
Ответственный по вопросам  
безопасности, преподаватель-  
организатор ОБЖ МОУ СОШ  
д. Нижние Юри  
Семенов С.В.

2022/12/1 08:35



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ

д. Нижние Юри

Струва О.И.

2019 г.



### Перечень мероприятий

по обеспечению антитеррористической защищённости структурного подразделения д.е. «Чингиллы»  
МОУ СОШ д. Нижние Юри

№ п/п	мероприятия	сроки	ответственные
1	Знакомство с нормативно-правовыми документами в области защиты населения от угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)	2 раза в год	Руководитель структурного подразделения
2	Усиление пропускного режима допуска граждан на территорию ДОУ. Постоянно содержать в порядке подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ. Проверка состояния ограждений, проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д., так же усилить контроль за вносимыми на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади	постоянно	Руководитель структурного подразделения, завхоз
3	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, воротах и т.д.)	постоянно	завхоз
4	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности	2 раза в год	Руководитель структурного подразделения
5	Контроль за исправностью работы систем АПС, «тревожной кнопки» и т.д.	постоянно	Руководитель структурного подразделения, завхоз, сторож
6	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов	Ежедневно	Завхоз, воспитатели, сторож
7	Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него		
8	Регистрация всех посетителей в журнале	ежедневно	Дежурные сотрудники
	Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и запасных	постоянно	завхоз

2022/12/1 10:56

23



2022/12/1 10:57

	выходов из ДОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.		
9	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов	1 раз в год	Руководитель структурного подразделения
10	Установить дополнительные видеокамеры, обеспечивающие круглосуточную фиксацию, в том числе, запасных выходах, входах на территорию с архивированием данных не менее 30 дней	в течение года	Директор школы, руководитель структурного подразделения
11	Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации	в течение года	Директор школы, руководитель структурного подразделения
12	Установить световые опоры, обеспечивающие освещение территории объекта	в течение года	Директор школы, руководитель структурного подразделения
13	Выделить ставку сменного сторожа для обеспечения круглосуточной охраны здания детского сада	в течение года	Директор школы
	<b>Работа с детьми</b>		
14	Занятия, тематические беседы: «Если ребенок один дома», «Как вызвать полицию», «Правила безопасности», «Служба специального назначения», «Личная безопасность», «Не ходи с чужими людьми, не разговаривай с ними»	Согласно перспективного плана	воспитатели
15	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуации детей при возникновении ЧС.	ежеквартально	воспитатели
16	Выставка рисунков по теме: «Мир без войны» «Кто такие террористы»	1 раз в год	воспитатели
17	Обсуждение возможных чрезвычайных ситуаций.	Согласно перспективного плана	воспитатели
	<b>Работа с родителями</b>		
18	Консультации «Если обнаружили подозрительный предмет», «Общие и частные рекомендации»	постоянно	Руководитель структурного подразделения, воспитатели
19	Беседы с родителями о необходимости усиления контроля за детьми и бдительности в местах массового скопления людей	постоянно	воспитатели
20	Проведение родительских собраний	1 раз в квартал	Руководитель структурного подразделения
21	Оформление информационных уголков (напки-передвижки, консультационные напки, памятки, буклеты и т. п.).	постоянно	Руководитель структурного подразделения, воспитатели

Пронумеровано и прошнуровано

25 листов

Директор МОУ СОШ д. Нижние Юр

/О.И.Егорова/



2022/12/1 08:36